

Stroje k prodeji 2020 – Agrodružstvo Zábřeh

Veškeré stroje je nutné vidět na místě. Prodej bude probíhat obálkovou metodou. Zájemce do obálky vloží informaci, o jaký stroj má zájem, identifikační číslo stroje (nebo SPZ), jakou cenu je ochoten zaplatit a své kontaktní údaje, předá na sekretariát p. Hajtmarové.

Uzávěrka nabídek 18.12.2020 ve 13 hod., otevření obálek a vyrozumění zájemců 18.12.2020

Válec luční – 00001044



Válec luční – 00001420



Kombinátor 480 – 00002069



Smyky PB 3-014 – 00001474



Shrnovač Pottinger Eurotop 651 – 00002147





Traktor. Nosič kontejneru – 00003374

ST – 180N SU 71-89 – 00001450 (3*foto)



II. Technický popis motorového - přípojného vozidla

145 N / 1988	1	a) druh vozidla	Zemědělský kolový traktor
		b) tovární značka, typ	ŠT 180 N
	2	a) výrobce	LIAZ o. p. Jablonec nad Nisou
		b) výrobní číslo/rok výroby	JBHB 0241 / 1988
	3	a) výrobce	LIAZ o. p. Jablonec nad Nisou
		b) typ	M1.2A — M 634
		d) plný výkon kW při ot. min. ⁻¹	137 při 1800
		e) zdvihový objem válců (cm ³)	11 940
		f) palivo	motorová nafta
	4	a) výrobce	LIAZ o. p. Jablonec nad Nisou
b) druh		kabina řidiče	
c) počet míst - k sezení - k stání - lůžek		1 — 0 — 0	
f) zatížení střechy (kg)			
g) objem cisterny - skříně (m ³)			
5	celkové rozměry (mm) - délka		6 150
	- šířka		3 000
	- výška		3 700
6	a) pohotovostní (kg)	9 605	
	b) užitečná (vč. obsluhy) (kg)	13 395	
	c) celková (kg)	23 000	
	d) přední náprava - max. (kg)	11 000	
	střední - zadní - max. (kg)	13 000	
7	a) druh kol	dvojitá — disková	
	b) rozměr a druh pneumatik - přední	16,9/14—30—10 PR	
	- střední a zadní	16,9/14—30—10 PR	
	c) rozměr a druh ráfků - přední	DW 14x30 s úprav. rozteče otvorů	
	- střední a zadní	DW 14x30 s úprav. rozteče otvorů	
8	d) počet náprav / poháněných	2 — 2	
	e) rozvor (mm)	3100	

381 253 AL 32 N / 1988

88 motor řidič

8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	25
9	Brzdy (druh) provozované ; parkovací ; nouzové ; odlehčovací ; (ano/ne)	
10	Spojovací zařízení - druh (typ) 16 ČSN 30 3660.2 - výložník a 3bodový závěs nář.	
11	Celková - okamžitá*) hmotnost přípojného vozidla	(kg) (kg)
12	Celková-okamžitá hmotnost jízdní soupravy*)	
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN při rychlosti EHK město 90 km . h ⁻¹ 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hluchost vozidla - stojící	102 dB(A), za jízdy 86 dB(A)
Výše popsané motorové - přípojně vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena ministerstvem vřitra CSR - Správou pro dopravu dne 25. 6. 1986 SD/12-2507/86 30 IX 1988 Výrobce karosérie Výrobce podvozku		
Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, povolené výjimky apod.) Viz strana 6.		
Technická způsobilost vředu popsaného motorového - přípojného vozidla byla schválena k provozu na pozemních komunikacích		
V dne podpis tech. inspektora DI VB (Potvrdí technický inspektor DI VB v případech, kdy technický průkaz vystavuje dopravní inspektorát VB)		
Způsob nabytí vozidla (čís. faktury apod.)		
Záznam o celním projednání		

*) co se nehodí, škrtněte

